



Fabricación y Venta de equipos para la Industria de la Construcción y Obras Viales
ARGENTINA / MERCOSUR

BLOQUERA

SUPER VIBRO



MB1



INDUSTRIA
ARGENTINA



**NO REQUIERE
PERSONAL ESPECIALIZADO
PARA SU OPERACION**



Primera Empresa Metalúrgica proveedora de maquinaria vial en haber certificado Normas ISO 9001 en Enero de 2002, actualmente en su versión 2008.



CARACTERÍSTICAS

- + Equipo desarrollado para la fabricación de ladrillos huecos para albañilería y adoquines para pavimentado de hormigón vibrado de alta calidad.
- + No necesita mano de obra especializada.
- + Desmolde inmediato
- + Muy elevado índice de racionalización
- + Equipada con dos vibradores de gran potencia.
- + Operación realizada por medio de un sencillo conjunto de palancas.
- + Accionada por un motor eléctrico trifásico de 3HP.
- + La fabricación se realiza sobre bandejas que permiten retirar las piezas recién fabricadas para llevarlas al local de "curado".

IMPORTANTE:

Se provee una bandeja de muestra.



SUPER VIBRO 



INFORMACION TECNICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BLOQUERA			
Modelo	MB1		
Ciclos de trabajo por minuto	(Nº)	2	
Frecuencia vibratoria	(vpm)	4.500	
Peso (sin molde)	(kg)	320	
Dimensiones generales	Largo	(mm)	1.500
	Ancho	(mm)	1.020
	Alto	(mm)	1.630
Motor	Tipo	eléctrico trifásico	
	Potencia	(HP)	3
		(kW)	2,2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BLOQUES DE HORMIGÓN					
Tipo de bloque	Dimensiones			Producción en 8 horas (unidades)	Peso (kg)
	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)		
Ladrillo de albañilería	390	90	190	3.840	80
		140		2.880	72
		190		1.920	67
Adoquín de pavimento "S"	220	148	60	5.760	65
			80		
			100		
Adoquín de pavimento hexagonal	300 (entre caras)		60	960	48
			80		
			100		
Adoquín de pavimento rectangular	200	100	60	7.680	80
			80		
			100		
Bovedilla	300	200	80	4.800	97

Los valores que se citan son analíticos y deben ser considerados como meta de producción. Variaciones en el proceso generarán aumento o disminución de las cantidades antes mencionadas.

La cantidad de operarios considerados para este análisis es de 5 personas (3 para la atención de la bloquera y 2 a cargo de la hormigonera)



ACCESORIOS | SUPER VIBRO | INDHOR


MOLDES PARA BLOQUES DE ALBAÑILERIA



MOLDES PARA BLOQUES BOVEDILLA



MOLDES PARA BLOQUES PARA PAVIMENTO




BLOQUES TERMINADOS



SERVICIO POSVENTA


- + SERVICIO DE ASESORAMIENTO CALIFICADO Y VISITA EN OBRA.
- + CAPACITACIÓN A SU PERSONAL.
- + REPARACIÓN DE EQUIPOS GARANTIZADA.
- + GARANTÍA DE 6 MESES PARA EQUIPOS NUEVOS.
- + HISTORIAL COMPLETO DE PLANOS Y MANUALES QUE GARANTIZAN UN RESPALDO CONSTANTE.



DETALLES CONSTRUCTIVOS



Interruptor eléctrico



Resortes amortiguadores antivibratorios



Vibrador de alta frecuencia